




ROSCO

Creatieve oplossingen
voor de afwerking
van woningen en industriebouw




ROSCO
Industriezone Noord - D
Wayenborgstraat 16
B-2800 Mechelen
België


Tel.: +32 15 29 30 20
Fax : +32 15 29 30 25

info@rosco.eu
www.rosco.eu

maandag - donderdag



vrijdag



BESTELLEN 24/24 • 7/7



Bestellen kan via:
bestelling@rosco.be
fax +32 15 29 30 25
Uw bestelling wordt de eerstvolgende
werkdag klaargemaakt.

LEVERINGEN



Onze chauffeurs gaan elke ochtend voor dag en
dauw op pad om de files te snel af te zijn.
Leveringen in het buitenland worden ver-
zorgd door vaste transportpartners.



AFHALINGEN




Bestellingen zelf afhalen dit kan door-
lopend van 7u30 tot 17u00
(vrijdag tot 16u00).


INHOUD

INFO	- Dagelijks onderweg voor u	2
INFO	- Inhoud	3
INFO	- Rosco systeem voor creatieve wellness oplossingen.....	4-5
ROSCO DOUCHEBOARDS		
	- Puntafwatering centraal.....	7
	- Puntafwatering decentraal.....	8
	- Rosco douchebodem klokputten	9
	- Lijnafwatering.....	11
DOUCHE KITS		12
BADCONCEPT		20
LAVABO		23
LIGBANK		26
ZITBANK		28
STOOMBADEN		34
POOL		40
TRAP		42
PROJECTEN		44
SYSTEEMCOMPONENTEN		45
BADMATTEN		49
ZWEMBADROOSTERS		49
INFO	- Betalings- en leveringsvoorwaarden	50
INFO	- Maak kennis met ons totaalpakket	51




ROSCO SYSTEEM VOOR CREATIEVE WELLNESS OPLOSSINGEN





ROSCO DOUCHEBODEM vierkant

Douchebodem bestaande uit EPS hardschuim, **puntafwatering centraal**, afhellend van 40 naar 25 mm. Onderbouw element verkrijgbaar uit EPS hardschuim, hoogte 60 mm.




PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
DOUCHEBODEM - Element			
RDC90904D	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	900 x 900 x 40/25 mm	stuk
RDC1001004D	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1000 x 1000 x 40/25 mm	stuk
RDC1201204D	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1200 x 1200 x 40/25 mm	stuk
RDC1501504D	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1500 x 1500 x 40/25 mm	stuk
DOUCHEBODEM - Onderbouwelement			
RDC90904O	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	900 x 900 x 60 mm	stuk
RDC1001004O	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1000 x 1000 x 60 mm	stuk
RDC1201204O	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1200 x 1200 x 60 mm	stuk
RDC1501504O	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1500 x 1500 x 60 mm	stuk

Ook verkrijgbaar in maatwerk, prijs op aanvraag.

ROSCO DOUCHEBODEM rechthoek


Douchebodem bestaande uit EPS hardschuim, **puntafwatering centraal**, afhellend van 40 naar 25 mm. Onderbouw element verkrijgbaar uit EPS hardschuim, hoogte 60 mm.



PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
DOUCHEBODEM - Element			
RDC120904D	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1200 x 900 x 40/25 mm	stuk
RDC1201004D	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1200 x 1000 x 40/25 mm	stuk
RDC140904D	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1400 x 900 x 40/25 mm	stuk
RDC150904D	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1500 x 900 x 40/25 mm	stuk
RDC160904D	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1600 x 900 x 40/25 mm	stuk
RDC180904D	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1800 x 900 x 40/25 mm	stuk
DOUCHEBODEM - Onderbouwelement			
RDC120904O	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1200 x 900 x 60 mm	stuk
RDC1201004O	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1200 x 1000 x 60 mm	stuk
RDC140904O	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1400 x 900 x 60 mm	stuk
RDC150904O	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1500 x 900 x 60 mm	stuk
RDC160904O	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1600 x 900 x 60 mm	stuk
RDC180904O	ROSCO DOUCHEBODEM Centraal	1800 x 900 x 60 mm	stuk

Ook verkrijgbaar in maatwerk, prijs op aanvraag.




ROSCO DOUCHEBODEM vierkant

Douchebodem bestaande uit EPS hardschuim, **puntafwatering decentraal**, afhellend van 40 naar 25 mm. Onderbouw element verkrijgbaar uit EPS hardschuim, hoogte 60 mm.

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
DOUCHEBODEM - Element			
RDE90904D	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	900 x 900 x 40/25 mm	stuk
RDE1001004D	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1000 x 1000 x 40/25 mm	stuk
RDE1201204D	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1200 x 1200 x 40/25 mm	stuk
RDE1501504D	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1500 x 1500 x 40/25 mm	stuk
DOUCHEBODEM - Onderbouwelement			
RDE90904O	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	900 x 900 x 60 mm	stuk
RDE1001004O	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1000 x 1000 x 60 mm	stuk
RDE1201204O	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1200 x 1200 x 60 mm	stuk
RDE1501504O	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1500 x 1500 x 60 mm	stuk

Ook verkrijgbaar in maatwerk, prijs op aanvraag.




ROSCO DOUCHEBODEM rechthoek

Douchebodem bestaande uit EPS hardschuim, **puntafwatering decentraal**, afhellend van 40 naar 25 mm. Onderbouw element verkrijgbaar uit EPS hardschuim, hoogte 60 mm.

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
DOUCHEBODEM - Element			
RDD120904D	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1200 x 900 x 40/25 mm	stuk
RDD1201004D	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1200 x 1000 x 40/25 mm	stuk
RDD140904D	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1400 x 900 x 40/25 mm	stuk
RDD150904D	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1500 x 900 x 40/25 mm	stuk
RDD160904D	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1600 x 900 x 40/25 mm	stuk
RDD180904D	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1800 x 900 x 40/25 mm	stuk
DOUCHEBODEM - Onderbouwelement			
RDD120904O	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1200 x 900 x 60 mm	stuk
RDD1201004O	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1200 x 1000 x 60 mm	stuk
RDD140904O	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1400 x 900 x 60 mm	stuk
RDD150904O	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1500 x 900 x 60 mm	stuk
RDD160904O	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1600 x 900 x 60 mm	stuk
RDD180904O	ROSCO DOUCHEBODEM Decentraal	1800 x 900 x 60 mm	stuk

Ook verkrijgbaar in maatwerk, prijs op aanvraag.




ROSCO VLOERAFVOER 161932

Afvoer uit PP horizontaal, DN 40 met kogelscharnier 0 - 15°. Frame ABS 120 x 120 mm met passend standaard roestvrij staal rooster 115 x 115 mm.
Afvoerdebiet: 25,2 l/min volgens EN274

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmetingen in mm	Eenheid
161932H	ROSCO VLOERAFVOER Horizontaal	DN 40 120 x 120 mm	stuk

NOTA: voor meer info over RVS: <http://nl.wikipedia.org/wiki/roestvrijstaal>




ROSCO VLOERAFVOER 161918

Afvoer uit PP horizontaal, DN 50 met kogelscharnier 0 - 15°. Frame ABS 120 x 120 mm met passend standaard roestvrij staal rooster 115 x 115 mm.
Afvoerdebiet: 29,4 l/min volgens EN274

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmetingen in mm	Eenheid
161918H	ROSCO VLOERAFVOER Horizontaal	DN 50 120 x 120 mm	stuk

NOTA: voor meer info over RVS: <http://nl.wikipedia.org/wiki/roestvrijstaal>



ROSCO VLOERAFVOER 161925

Afvoer uit PP verticaal, DN 50 met kogelscharnier 0 - 15°. Frame ABS 120 x 120 mm met passend standaard roestvrij staal rooster 115 x 115 mm.
Afvoerdebiet: 29,4 l/min volgens EN274

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmetingen in mm	Eenheid
161925V	ROSCO VLOERAFVOER Verticaal	DN 50 120 x 120 mm	stuk


NOTA: voor meer info over RVS: <http://nl.wikipedia.org/wiki/roestvrijstaal>

DOUCHEBODEM - KLOKPUTTEN

ROSCO OPZETSTUKKEN - ROESTVAST STAAL




495723



Opzetstuk roestvrij staal Ø 120 mm
passend voor roosters Ø 120 mm.



495358



Opzetstuk roestvrij staal 120 x 120 mm passend
voor roosters 115 x 115 mm.

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmetingen in mm	Eenheid
495723	ROSCO OPZETSTUK	Ø 120mm	stuk
495358	ROSCO OPZETSTUK	120 x 120 mm	stuk

NOTA: voor meer info over RVS: <http://nl.wikipedia.org/wiki/roestvrijstaal>



ROSCO VERHOOGFRAME ABS


PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmetingen in mm	Eenheid
495617	ROSCO VERHOOGFRAME ABS	2x2 mm - 2x3mm - 1x5mm	set

LIJNAFWATERING

ROSCO DOUCHEBODEM - centraal 300

Douchebodem bestaande uit EPS hardschuim, **lijnafwatering centraal**, afhellend van 50 naar 40 mm. Inclusief roestvrijstaal rooster, volle afdekking welke in hoogte regelbaar is.
Lengte goot: 300 mm. Inclusief onderbouwelement 90 mm en afloop. Totale hoogte: 140 mm.




PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
RDL9090530	ROSCO DOUCHEBODEM 300	900 x 900 mm	stuk
RDL100100530	ROSCO DOUCHEBODEM 300	1000 x 1000 mm	stuk
RDL120120530	ROSCO DOUCHEBODEM 300	1200 x 1200 mm	stuk

Ook verkrijgbaar in maatwerk, prijs op aanvraag.

ROSCO DOUCHEBODEM - decentraal 700

Douchebodem bestaande uit EPS hardschuim, **lijnafwatering decentraal**, afhellend van 50 naar 40 mm. Inclusief roestvrijstaal rooster, volle afdekking welke in hoogte regelbaar is.
Lengte goot: 700 mm. Inclusief onderbouwelement 90 mm en afloop. Totale hoogte: 140 mm.




PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
RDL9090570	ROSCO DOUCHEBODEM 700	900 x 900 mm	stuk
RDL12090570	ROSCO DOUCHEBODEM 700	1200 x 900 mm	stuk
RDL14090570	ROSCO DOUCHEBODEM 700	1400 x 900 mm	stuk
RDL15090570	ROSCO DOUCHEBODEM 700	1500 x 900 mm	stuk
RDL16090570	ROSCO DOUCHEBODEM 700	1600 x 900 mm	stuk
RDL18090570	ROSCO DOUCHEBODEM 700	1800 x 900 mm	stuk

Ook verkrijgbaar in maatwerk, prijs op aanvraag.

ROSCO DOUCHEBODEM - decentraal 1000

Douchebodem bestaande uit EPS hardschuim, **lijnafwatering decentraal**, afhellend van 50 naar 40 mm. Inclusief roestvrijstaal rooster, volle afdekking welke in hoogte regelbaar is.
Lengte goot: 1000 mm. Inclusief onderbouwelement 90 mm en afloop. Totale hoogte: 140 mm.



PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
RDL901205100	ROSCO DOUCHEBODEM 1000	900 x 1200 mm	stuk
RDL901405100	ROSCO DOUCHEBODEM 1000	900 x 1400 mm	stuk

Ook verkrijgbaar in maatwerk, prijs op aanvraag.






ROSCO DOUCHE KIT ROND

- Douchekit omvattend:
- Bodem en onderbouwpaneel
 - Wandpanelen
 - Afloop horizontaal of verticaal
 - Kit montagemateriaal
- NOTA: Wanden ook afzonderlijk verkrijgbaar.
Hoogte: 2000 mm of 2500 mm


PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Afmeting in mm	Eenheid
RKITCIR900	Ø 900 x H = 2000 mm	stuk
RKITCIR1000	Ø 1000 x H = 2000 mm	stuk
RKITCIR1100	Ø 1100 x H = 2000 mm	stuk
RKITCIR900H	Ø 900 x H = 2500 mm	stuk
RKITCIR1000H	Ø 1000 x H = 2500 mm	stuk
RKITCIR1100H	Ø 1100 x H = 2500 mm	stuk






VLAK DAK RONDE DOUCHE




PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Afmeting in mm	Eenheid
RTCIR8005	Ø 800 x H = 50 mm	stuk
RTCIR9005	Ø 900 x H = 50 mm	stuk
RTCIR10005	Ø 1000 x H = 50 mm	stuk




KOEPELDAK RONDE DOUCHE



PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Afmeting in mm	Eenheid
RTCUP8005	Ø 800 x H = 350 mm	stuk
RTCUP9005	Ø 900 x H = 400 mm	stuk
RTCUP10005	Ø 1000 x H = 450 mm	stuk





ROSCO DOUCHE KIT SLAKHUISVORMIG GROOT


Douchekit omvattend:

- Bodem en onderbouwpaneel
- Wandpanelen
- Afloop horizontaal of verticaal
- Kit montagemateriaal


NOTA: Wanden ook afzonderlijk verkrijgbaar.
Hoogte: 2000 mm of 2500 mm

PRODUCTGEGEVENS


Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
RKCARACOLD	ROSCO SLAKHUISVORMIG GROOT RECHTS	1890 x 1515 x H 2000 mm	stuk
RCARACOLI	ROSCO SLAKHUISVORMIG GROOT LINKS	1890 x 1515 x H 2000 mm	stuk
RKCARACOLDH	ROSCO SLAKHUISVORMIG GROOT RECHTS	1890 x 1515 x H 2500 mm	stuk
RCARACOLIH	ROSCO SLAKHUISVORMIG GROOT LINKS	1890 x 1515 x H 2500 mm	stuk



Groot - rechts



Groot - links



ROSCO DOUCHE KIT SLAKHUISVORMIG KLEIN


Douchekit omvattend:

- Bodem en onderbouwpaneel
- Wandpanelen
- Afloop horizontaal of verticaal
- Kit montagemateriaal


NOTA: Wanden ook afzonderlijk verkrijgbaar.
Hoogte: 2000 mm of 2500 mm

PRODUCTGEGEVENS


Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
RKCARACOLD	ROSCO SLAKHUISVORMIG KLEIN RECHTS	1570 x 1250 x H 2000 mm	stuk
RCARACOLI	ROSCO SLAKHUISVORMIG KLEIN LINKS	1570 x 1250 x H 2000 mm	stuk
RKCARACOLDH	ROSCO SLAKHUISVORMIG KLEIN RECHTS	1570 x 1250 x H 2500 mm	stuk
RCARACOLIH	ROSCO SLAKHUISVORMIG KLEIN LINKS	1570 x 1250 x H 2500 mm	stuk




Klein - rechts



Klein - links



ROSCO DOUCHE KIT SLAKHUISVORMIG HOEKIG





Douchekit omvattend:

- Bodem en onderbouwpaneel
- Wandpanelen
- Afloop horizontaal of verticaal
- Kit montagemateriaal

NOTA: Wanden ook afzonderlijk verkrijgbaar.
Hoogte: 2000 mm of 2500 mm

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
RKOPENL	ROSCO SLAKHUISVORMIG HOEKIG LINKS	2000 x 1100 x H 2000mm	stuk
RKOPENR	ROSCO SLAKHUISVORMIG HOEKIG RECHTS	2000 x 1100 x H 2000mm	stuk
RKOPENLH	ROSCO SLAKHUISVORMIG HOEKIG LINKS	2000 x 1100 x H 2500mm	stuk
RKOPENRH	ROSCO SLAKHUISVORMIG HOEKIG RECHTS	2000 x 1100 x H 2500mm	stuk



ROSCO DOUCHE KIT ROND - HOEKIG



Douchekit omvattend:

- Bodem en onderbouwpaneel
- Wandpanelen
- Afloop horizontaal of verticaal
- Kit montagemateriaal

NOTA: Wanden ook afzonderlijk verkrijgbaar.
Hoogte: 2000 mm of 2500 mm

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
RKANGULAR	ROSCO DOUCHE KIT ROND - HOEKIG	1100 x 1100 x H 2000 mm	stuk
RKANGULARH	ROSCO DOUCHE KIT ROND - HOEKIG	1100 x 1100 x H 2500 mm	stuk



ROSCO DOUCHE KIT VIERKANT




Douchekit omvattend:

- Bodem en onderbouwpaneel
- Wandpanelen (2 x 450 mm)
- Afloop horizontaal of verticaal
- Kit montagemateriaal

NOTA: Wanden ook afzonderlijk verkrijgbaar.
Hoogte: 2000 mm of 2500 mm

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
RPLAR20008	ROSCO DOUCHE KIT VIERKANT	900 x 900 x H 2000 mm	stuk
RPLAR20008H	ROSCO DOUCHE KIT VIERKANT	900 x 900 x H 2500 mm	stuk
RPLARC20008	ROSCO DOUCHE KIT VIERKANT	900 x 900 x H 2000 mm	stuk
RPLARC20008H	ROSCO DOUCHE KIT VIERKANT	900 x 900 x H 2500 mm	stuk



ROSCO BADCONCEPT

Badkuipconstructie in 1 deel en reeds volledige voorzien van afdichtingslaag. Inclusief 2 inbouwelementen. Inclusief ingewerkt af- en overloopsysteem, keuze uit 2 uitvoeringen. RPIL 04 - RPIL 05(zie pagina 22).
Lengte mogelijkheden: 1800 - 1900 - 2000 mm.
Breedte mogelijkheden: 800 - 900 - 1000 mm.
Hoogte: 600 mm. Ook verkrijgbaar in maatwerk: prijs op aanvraag.



ROSCO LAVABO

Verschillende design wastafels. Inclusief roestvast stalen consoles met montageplaat voor zwevende montages. Volledig voorzien van afdichtingscoating. Keuze tussen rond = centrale opening voor montageafvoer & lijnafwatering = inbouw lijn goot met afloop voor montage afvoer.





BADCONCEPT



PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
RBVPIL04	ROSCO VENETO	1800/1900/2000 x 800/900/1000 x H 600 mm	stuk
RBVPIL05	ROSCO VENETO	1800/1900/2000 x 800/900/1000 x H 600 mm	stuk
RBTPIL04	ROSCO TOSCANE	1800/1900/2000 x 800/900/1000 x H 600 mm	stuk
RBTPIL05	ROSCO TOSCANE	1800/1900/2000 x 800/900/1000 x H 600 mm	stuk
RBSPIL04	ROSCO SICILIE	1800/1900/2000 x 800/900/1000 x H 600 mm	stuk
RBSPIL05	ROSCO SICILIE	1800/1900/2000 x 800/900/1000 x H 600 mm	stuk



ROSCO VENETO



ROSCO TOSCANE



ROSCO SICILIE





RPIL 04

RPIL 05

Afvoersysteem uit polypropyleen. Met een up & down systeem, via 1 simpele klik.

Afvoersysteem uit polypropyleen. Met een up & down systeem, via 1 simpele klik. Met waterdoorstroom aan de overloop.



ROSCO LAVABO

ROSCO LAVABO BARCELONA

Keuze centrale afwatering (ronde opening) of lijnafwatering (lijngoot). Maatwerk mogelijk.

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
Ronde opening			
RLBCN500R	ROSCO LAVABO BARCELONA	480 x 440 x 120 mm	stuk
RLBCN800R	ROSCO LAVABO BARCELONA	780 x 440 x 120 mm	stuk
RLBCN1000R	ROSCO LAVABO BARCELONA	980 x 440 x 120 mm	stuk
Lijngoot			
RLBCN500L	ROSCO LAVABO BARCELONA	480 x 440 x 120 mm	stuk
RLBCN800L	ROSCO LAVABO BARCELONA	780 x 440 x 120 mm	stuk
RLBCN1000L	ROSCO LAVABO BARCELONA	980 x 440 x 120 mm	stuk



ROSCO LAVABO CADIZ

Keuze centrale afwatering (ronde opening) of lijnafwatering (lijngoot). Maatwerk mogelijk.

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
Ronde opening			
RLCDZ800R	ROSCO LAVABO CADIZ	800 x 450 x 120 mm	stuk
RLCDZ1000R	ROSCO LAVABO CADIZ	1000 x 450 x 120 mm	stuk
RLCDZ1200R	ROSCO LAVABO CADIZ	1200 x 450 x 120 mm	stuk
Lijngoot			
RLCDZ800L	ROSCO LAVABO CADIZ	800 x 450 x 120 mm	stuk
RLCDZ1000L	ROSCO LAVABO CADIZ	1000 x 450 x 120 mm	stuk
RLCDZ1200L	ROSCO LAVABO CADIZ	1200 x 450 x 120 mm	stuk



ROSCO LAVABO ZARAGOZA

Keuze centrale afwatering (ronde opening) of lijnafwatering (lijngoot). Maatwerk mogelijk.

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
Centrale opening			
RLZGZ800R	ROSCO LAVABO ZARAGOZA	800 x 450 x 120 mm	stuk
RLZGZ1000R	ROSCO LAVABO ZARAGOZA	1000 x 450 x 120 mm	stuk
Lijngoot			
RLZGZ800L	ROSCO LAVABO ZARAGOZA	800 x 450 x 120 mm	stuk
RLZGZ1000L	ROSCO LAVABO ZARAGOZA	1000 x 450 x 120 mm	stuk



ROSCO LAVABO SEVILLA

Keuze centrale afwatering (ronde opening) of lijnafwatering (lijngoot). Maatwerk mogelijk.

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
Centrale opening			
RLSVL500R	ROSCO LAVABO SEVILLA	480 x 440 x 800 mm	stuk
RLBCN800R	ROSCO LAVABO SEVILLA	780 x 440 x 800 mm	stuk
RLBCN1000R	ROSCO LAVABO SEVILLA	980 x 440 x 800 mm	stuk
Lijngoot			
RLSVL500L	ROSCO LAVABO SEVILLA	480 x 440 x 800 mm	stuk
RLSVL800L	ROSCO LAVABO SEVILLA	780 x 440 x 800 mm	stuk
RLSVL1000L	ROSCO LAVABO SEVILLA	980 x 440 x 800 mm	stuk



LUGO



MALAGA

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
RLLUG400R	ROSCO LAVABO LUGO	400 x 450 x 800 mm	stuk
RMILG400L	ROSCO LAVABO MALAGA	400 x 450 x 800 mm	stuk

ROSCO LAVABO LUGO & MALAGA

Lugo: centrale afwatering (ronde opening).
Malaga: lijnafwatering (lijngoot).
Maatwerk mogelijk.



BILBAO





VALENCIA


PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Eenheid
RLBLB420R	ROSCO LAVABO BILBAO	Ø 420 x 800 mm	stuk
RLVLN20R	ROSCO LAVABO VALENCIA	Ø 420 x 120 mm	stuk



ROSCO LAVABO BILBAO & VALENCIA

Centrale afwatering (ronde opening).
Maatwerk mogelijk.





RTUM0100




RTUM0010 niet verwarmd
RTUM0011 verwarmd

ROSCO LIGBANK COMFORT BASIS

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Afmetingen	Eenheid
RTUM0100	1600 x 650 x 600 mm	stuk
RTUM0200	1600 x 650 x 600 mm	stuk





RTUM0200

ROSCO LIGBANK COMFORT TOP

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Afmetingen	Eenheid
RTUM0010	1600 x 650 x 600 mm	stuk
RTUM0011	1600 x 650 x 600 mm	stuk





RBCMCRIN - Versteksneede recht
RBCMCCUR - Versteksneede rond



RBCMCREML - Links
RBCMCREMR - Rechts

ROSCO ZITBANK COMPACT

PRODUCTGEGEVENS


Artikelnummer	Lengte in mm	Eenheid
RBCMC000	Maatwerk	lm
RBCMC750	750 mm	stuk
RBCMC1000	1000 mm	stuk
RBCMC1250	1250 mm	stuk

ROSCO ZITBANK COMPACT - hoekelement


PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Afmetingen	Eenheid
RBCMCRIN	750 x 750 mm	stuk
RBCMCCUR	750 x 750 mm	stuk

RBCMCRIN



RBCMCCUR




ROSCO ZITBANK COMPACT - eindstuk afgerond


PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Lengte in mm	Eenheid
RBCMCREML	300 mm	stuk
RBCMCREMR	300 mm	stuk

RBCMCREML




RBCMCREMR





Standard



ROSCO ZITBANK STANDAARD

PRODUCTGEGEVENS


Artikelnummer	Lengte in mm	Eenheid
RBC01000	Maatwerk	lm
RBC01750	750 mm	stuk
RBC011000	1000 mm	stuk
RBC011250	1250 mm	stuk




ROSCO ZITBANK STANDAARD hoekelement

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Afmetingen	Eenheid
RBC01RIN	750 x 750 mm	stuk
RBC01CUR	750 x 750 mm	stuk



RBC01RIN



RBC01CUR

RBC01RIN - Versteksnode recht
RBC01CUR - Versteksnode rond




RBC01REML3 - Links
RBC01REMR3 - Rechts

ROSCO ZITBANK STANDAARD eindstuk afgerond


PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Lengte in mm	Eenheid
RBC01RIN	300 mm	stuk
RBC01CUR	300 mm	stuk

RBC01REML3



RBC01REMR3



ROSCO ZITBANK WELLNESS

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Lengte in mm	Eenheid
RBCMWO00	Maatwerk	lm
RBCMWO750	750 mm	stuk
RBCMWO1000	1000 mm	stuk
RBCMWO1250	1250 mm	stuk




RBCMWRIN - Versteksnode recht
RBCMWCUR - Versteksnode rond

ROSCO ZITBANK WELLNESS hoekelement


PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Afmetingen	Eenheid
RBCMWRIN	750 x 750 mm	stuk
RBCMWCUR	750 x 750 mm	stuk

RBCMWRIN



RBCMWCUR




RBCMWREML - Links
RBCMWREMR - Rechts

ROSCO ZITBANK WELLNESS eindstuk afgerond


PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Lengte in mm	Eenheid
RBCMWREML	300 mm	stuk
RBCMWREMR	300 mm	stuk

RBCMWREML



RBCMWREMR







ROSCO ZITBANK RELAX

PRODUCTGEGEVENS


Artikelnummer	Lengte in mm	Eenheid
RBCRC100	Maatwerk	lm
RBCRC750	750 mm	stuk
RBCRC1000	1000 mm	stuk
RBCRC1250	1250 mm	stuk



RBCRCRIN



RBCRCCUR



ROSCO ZITBANK RELAX hokelement

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Lengte in mm	Eenheid
RBCRCRIN	750 x 750 mm	stuk
RBCRCCUR	750 x 750 mm	stuk


RBCRCRIN - Versteksneede recht
RBCRCCUR - Versteksneede rond

ROSCO ZITBANK RELAX eindstuk afgerond

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Lengte in mm	Eenheid
RBCRCREML	300 mm	stuk
RBCRCREMR	300 mm	stuk


RBCRCREML



RBCRCREMR



RBCRCREML - Links
RBCRCREMR - Rechts




ROSCO ZITBANK FLOATING

Zwevende zitbank voorzien van RVS onderconstructie.
Afmetingen en prijzen op aanvraag.

ROSCO WELLNESS













ROSCO DAMPBAD


Dampbad omvattend:

- Bodem en onderbouwpaneel
- Wandpanelen
- Afloop horizontaal of verticaal
- Verschillende types zitbank
- Verschillende types dakconstructies: gewelfdak, afhellenddak

Prijzen op aanvraag.








ROSCO HOEKSTUK MOLUR

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Afmetingen	Eenheid
RPRC1212	1250 x 120 x 120 mm	stuk
RPRC2020	1250 x 200 x 200 mm	stuk
RPRC2525	1250 x 250 x 250 mm	stuk
RPRC5050	1250 x 500 x 500 mm	stuk



ROSCO ZUIL KOLOM

PRODUCTGEGEVENS


Artikelnummer	Afmetingen	Eenheid
RCOL200	2500 x Ø 200 mm	stuk
RCOL300	2500 x Ø 300 mm	stuk






ROSCO HALVE ZUIL 1/2 KOLOM

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Afmetingen in mm	Eenheid
RCOL310	2500 x Ø 100 mm	stuk
RCOL320	2500 x Ø 200 mm	stuk




Prijzen op aanvraag.







Prijzen op aanvraag.



Wij realiseren uw projecten volgens een gedetailleerde studie van uw persoonlijke wensen. Dit voor iedereen, privégebruik en publiek. Wij houden rekening met alle essentiële aspecten volgens beschikbare ruimte, noden en individuele verwachting.

Door het gebruik van de ROSCO CREATIEVE WELLNESS OPLOSSINGEN, bekomt u een perfecte eindafwerking voor oneindig veel toepassingen. Veiligheid in vochtige ruimten en creativiteit staan voorop.

Door de lichte en drukstabele structuur van de panelen zijn deze gemakkelijk hanteerbaar en in alle vormen produceerbaar. Snel te plaatsen en met de mogelijkheid om voor verschillende afwerkingen te kiezen, speelt u in op de eisen van vandaag. Op deze manier creëert u een persoonlijk design en een uniek ontwerp.



BADMATTEN


Rosco oprolbare badmatten, anti-slip en schimmelwerend in 3 types : uit harde volle PVC (A), uit zachte PVC (B) of uit kurk met kunststof (C). In alle natte ruimtes waar slip- en infectiegevaar bestaat, zijn hygiënematten de ideale oplossing. Voornamelijk in openbare zwembaden, maar ook in privézwembaden en sauna's worden deze matten toegepast. Deze hygiënematten worden uitsluitend van hoogwaardig kunststof geproduceerd, die een hoge slijtvastheid, lange levensduur en op grond van poriënvrije, gesloten oppervlak een uitstekende hygiëne waarborgen.



Prijzen op aanvraag.

ZWEMBADROOSTERS

Voor de veiligheid en hygiëne voor het zwembad hebben wij zwembadroosters in functie en vormgeving. Aan de afdekking van een overloopgoot worden diverse eisen: het rooster moet het overstromende water doorlaten en absolute veiligheid en hygiëne bieden en de beloopbaarheid van het rooster dient aangenaam te zijn en het design moet met het interieur van het zwembad harmoniëren.



Prijzen op aanvraag.

Maak kennis met ons totaalpakket



ROSCO INKOMMATTEN & KADERS
Basis gamma
Profielmatten
Logomatten
Inkommatkaders



**ROSCO DEKSELS
ROSCO ROOSTERS**



ROSCO BOUWPLATEN & WELLNESS
Bouwplaten
Systeemcomponenten
Wellness



ROSCO AFWATERING
Douchegoten
Doucheboards
Klokputten
Afvoergoot voor tuin,
terras,...



VERWARMING



Schlüter®-Systems



**ROSCO FOLIES
ROSCO PROFIELLEN**
Vloerprofielen
Trapneuzen
Wandprofielen
Dilatatieprofielen
Afsluitprofielen voor terrassen
Profielen, plinten en
muurbeschermers
Toebehoren voor de plaatsing



BOUWCHEMIE
Schönox® lijmen en voegmortels
Codex® lijmen en voegmortels
FILA® onderhoudsproducten



**LEVELERS &
DRAGERS**
GEREEDSCHAP



ROSCO

Industriezone Noord - D • Wayenborgstraat 16
B-2800 Mechelen • België

Tel.: +32 15 29 30 20

Fax : +32 15 29 30 25

Moestoemaatheide 16 B
B-2260 Westerlo • België

Tel.: +32 14 58 87 93

Eekhoutstraat 22
B-8755 Ruiselede • België

Tel.: +32 15 45 91 33

info@roscos.eu

www.roscos.eu

INKOMMATTEN • INKOMMATKADERS

VLOERDEKSELS • ROOSTERS

BOUWPLATEN • PROFIELEN • FOLIES

GOTEN • KLOKPUTTEN

VLOERVERWARMING

LIJMEN • VOEGMORTELS • GEREEDSCHAP

ONDERHOUDSPRODUCTEN

TEGELDRAGERS

