



ROSCO

Solutions créatives
pour la finition de
bâtiments résidentiels et industriels




www.rosco.eu
info@rosco.be

**PAILLASSONS D'ENTRÉE
ET CADRES POUR
PAILLASSONS D'ENTRÉE**

ROSCO: chaque jour en route, pour vous!



COMMANDES 24/24 • 7/7



Commandes via:
commande@rosco.be
fax +32 15 29 30 25

Votre commande sera préparée le jour ouvrable suivant.

LIVRAISONS



Tous les matins, nos chauffeurs partent à l'aube, afin d'éviter les embouteillages.

Les livraisons en dehors de la Belgique sont prises en charges par nos partenaires transporteurs habituels.



ENLÈVEMENT

MALINES

info@rosco.be
lun-jeu: 7h30 - 12h00
13h00 - 17h00

ven: 7h30 - 12h00
13h00 - 16h00

Enlèvement possible pendant toute la journée

WESTERLO

westerlo@rosco.be
lu-mer: 7h00 - 9h00 (ou sur rendez-vous)
14h30 - 15h30 (ou sur rendez-vous)

jeu: 7h00 - 12h30 & 13h00 - 15h30
ven: 7h00 - 9h00 & 13h30 - 14h30 (ou sur rendez-vous)

Sas d'enlèvement 24/24 • 7/7

ROSCO

One partner, many finishing solutions



Brasserie à Malines



P. 4 Gamme de base



P. 8 Paillassons à profils


Paillassons d'entrée & cadres pour paillassons d'entrée

Pour utilisation dans des habitations particulières, entreprises et bâtiments publics.

Formats standard et fabrication sur mesure.



P. 11 Paillassons d'entrée à logo



P. 12 Cadres pour paillassons



P. 17 Displays pour salles d'exposition

Éditeur responsable: Ellen Rosiers • Oude Baan 3A • B-2800 Malines

Gamme de base



Makro à Machelen

Vous l'avez certainement déjà entendu, une première impression ne se fait qu'une fois. L'entrée de votre société est la première chose que les clients voient, vous voulez donc que celle-ci soit parfaite. Des personnes qui, sans le vouloir, amènent sable, graisse, saleté et de l'humidité à l'intérieur et qui, ainsi, salissent votre revêtement de sol.

Rosco avantages

- Plus de 20 ans d'expérience
- Stock étendu
- Service de calculation interne
- Livraison rapide garantie
- Garantie du produit et travail sur mesure possible

Avantages produit

- Moins de risque de glisser et le paillason diminue l'usure et l'encrassement du revêtement de sol
- Économiser au niveau des coûts d'entretien et de nettoyage
- Durée de vie plus longue que la moyenne, même dans le cas d'un usage intensif
- Décorative et durable
- Toutes les dimensions standard s'insèrent dans nos cadres pour paillasons standard
- Pour chaque paillason vous avez le choix entre dimensions standard ou sur mesure
- Tous les paillasons sont disponibles en différentes couleurs

ROSCO POLYFLOOR - POLYFRAME - POLYFRAME JUNIOR

Paillason 100 % en **fibres polyamide** sur un dos en PVC flexible.

- Facile à nettoyer: aspirer chaque jour et nettoyer périodiquement à l'aide d'un shampoing pour tapis
- Utilisation intensive dans les espaces publics
- Habitations particulières



POLYFLOOR PR

Le paillason anti-salissures **pour sol et planchers plats ou sur mesure.**



Détails:

- Épaisseur: ± 6 mm
- Poids: $\pm 2,5$ kg/m²
- Avec bord en caoutchouc, seulement disponible en gris (101) et noir (102)
- **Couleurs:** gris (101), noir (102), brun (104) et espresso (106)

POLYFRAME PF

Paillason à encastrer **dans un cadre à paillason.**



Détails:

- Épaisseur: ± 22 mm
- Poids: $\pm 6,0$ kg/m²
- Assorti à notre cadre pour paillason, format standard
- **Couleurs:** gris (101), noir (102), brun (104) et espresso (106)

POLYFRAME JUNIOR JPF

Paillason à encastrer **dans un cadre à paillason.**



Détails:

- Épaisseur: ± 12 mm
- Poids: $\pm 4,25$ kg/m²
- Assorti à notre cadre pour paillason, format standard
- **Couleurs:** gris (101), noir (102), brun (104) et espresso (106)

NOTA: Illustrations et dimensions peuvent légèrement différer

ROSCO

One partner, many finishing solutions

ROSCO DECORIB - DECORIB JUNIOR

Paillason en **polypropylène** avec une surface **rainurée** sur un dos en PVC.

- Facile à nettoyer: aspirer chaque jour et nettoyer périodiquement à l'aide d'un shampoing pour tapis
- Utilisation intensive dans les espaces publics
- Habitations particulières



DECORIB DCR

Paillason à encastrer **dans un cadre à paillason.**



Détails:

- Épaisseur: ± 22 mm
- Poids: $\pm 5,1$ kg/m²
- Assorti à notre cadre pour paillason, format standard
- **Couleurs:** gris (101), noir (102) et coco (107)

DECORIB JUNIOR JDCR

Paillason à encastrer **dans un cadre à paillason.**



Détails:

- Épaisseur: $\pm 13,5$ mm
- Poids: $\pm 2,62$ kg/m²
- Assorti à notre cadre pour paillason, format standard
- **Couleurs:** gris (101), noir (102) et coco (107)

ROSCO UNITAP - UNITAP JUNIOR

Paillason en **polypropylène** avec une surface **unie** sur un dos en PVC.

UNITAP UTP

Paillason à encastrer **dans un cadre à paillason.**



Détails:

- Épaisseur: ± 22 mm
- Poids: $\pm 5,1$ kg/m²
- Assorti à notre cadre pour paillason, format standard
- **Couleurs:** gris (101), noir (102) et beige (105)

UNITAP JUNIOR JUTP

Paillason à encastrer **dans un cadre à paillason.**



Détails:

- Épaisseur: ± 12 mm
- Poids: $\pm 2,02$ kg/m²
- Assorti à notre cadre pour paillason, format standard
- **Couleurs:** gris (101), noir (102) et beige (105)



NOTA: Illustrations et dimensions peuvent légèrement différer

ROSCO KOKOTAP

Paillason 100 % en **fibre de coco** sur un dos en PVC d'environ 4 mm.

- Durable et résistant à l'eau et aux passages
- Entretien facile
- Toute forme possible, sans effilochage



KOKOTAP

Fibres de coco **naturel**.



Détails:

- Épaisseur standard: 20 mm
- Épaisseurs paillason sur mesure: 20 - 23 - 28 mm
- Poids: $\pm 6 \text{ kg/m}^2$
- Assorti à notre cadre pour paillason, format standard
- **Couleur:** naturel (N)

KOKOTAP COLORÉ

Fibres de coco **coloré**.



Détails:

- Épaisseur: $\pm 18 \text{ mm}$
- Poids: $\pm 6 \text{ kg/m}^2$
- Assorti à notre cadre pour paillason, format standard
- **Couleurs:** gris (101) et noir (102)

ROSCO COLLECT

Paillason 100% en **fibre polyamide** sur un dos en PVC.




COLLECT CO



Détails:

- Épaisseur: $\pm 8 \text{ mm}$
- Poids: $\pm 5,2 \text{ kg/m}^2$
- Aussi pour l'emploi à l'extérieur
- **Couleurs:** brun (014) et anthracite (007)



NOTA: Illustrations et dimensions peuvent légèrement différer



☐ Crowne Plaza Zaventem

ROSCO GUMMIFLOR - RUTAP


Paillason écologique composé de bandes en **caoutchouc recyclés** de pneus d'avions et de camions, tissées de fibres de nylon.

- Indestructible grâce à l'utilisation de matériaux durables
- Facile à nettoyer: aspirer chaque jour et nettoyer périodiquement à l'aide d'un shampoing pour tapis
- Vue unique



GUMMIFLOR GL

Paillason à encastrier **dans un cadre à paillason.**




Détails:

- Épaisseur: ± 22 mm
- Poids: ± 8,58 kg/m²
- Aussi disponible à partir de 15 mm d'épaisseur
- **Nuance:** gris-noir-brun


RUTAP RTP & RTP-TILES

Bandes (RTP) ou **carreaux** (RTP-tiles) à coller.



Détails:

- Épaisseur: ± 12 mm
- Poids: ± 9 kg/m²
- Appliqué sur du tissu en fibre de ver
- **Nuance:** gris-noir-brun



NOTA: Illustrations et dimensions peuvent légèrement différer

Paillassons à profils



 Beobank Halle

Les bâtiments publics ont besoin de paillassons qui soient plus que décoratif. Ces paillassons doivent être fonctionnels et surtout supporter une utilisation intensive. Le paillason ROSCO est idéal et remplis correctement les exigences. La composition du paillason permet d'être robuste, ainsi qu'une durée de vie plus longue que la moyenne, même dans le cas d'un usage intensif.


Avantages

- Réduction des coûts d'entretien
- Durée de vie plus longue des revêtements intérieurs
- Décoratif et durable
- Customisation possible
- Sécurité & hygiène optimale
- Aspect plus soigné des locaux

ROSCO CORRIDOR

Paillason, double face, composé de bandes en **fibres de nylon colorées**, séparées par des profils.

- Utilisation double face
- La saleté capturées entre les profils
- Une durée de vie plus longue



Détails:

- Épaisseur: ± 22 mm
- Poids: ± 10 kg/m²
- Largeur des bandes: 20 ou 30 mm
- Profils disponibles en différents matériaux
- **Couleurs:** gris (101) et noir (102)

ROSCO POLYTRAFFIC JR

Paillason, double face composé de **nouvelles bandes de caoutchouc** couvertes de textile **fibres de nylon**, séparées par des profils.

- Utilisation double face
- La saleté capturées entre les profils



Détails:

- Épaisseur: ± 12 mm
- Poids: ± 15 kg/m²
- Largeur des bandes: 15 ou 30 mm
- Profils disponibles en différents matériaux
- **Couleurs:** gris (101), noir (102) et zèbre (106)

ROSCO POLYTRAFFIC

Paillason, double face composé de **nouvelles bandes de caoutchouc** couvertes de textile **fibres de nylon**, séparées par des profils.

- Utilisation double face
- La saleté capturées entre les profils



Détails:

- Épaisseur: ± 18 mm
- Poids: ± 17 kg/m²
- Largeur des bandes: 15 ou 30 mm
- Profils disponibles en différents matériaux
- **Couleurs:** gris (101), noir (102) et zèbre (106)

NOTA: Illustrations et dimensions peuvent légèrement différer



Makro à Machelen

ROSCO COLORTRAFFIC

Paillason écologique, double face, composé de **bandes de caoutchouc récupérées** couvertes de textile **fibres de nylon**, séparées par des profils.

- Utilisation double face
- La saleté capturées entre les profils
- Doux et silencieux aux pieds



Détails:


- Épaisseur: 22 mm
- Largeur des bandes: 15 mm ou 30 mm
- Profils disponibles en différents matériaux
- **Nuance:** gris-noir-brun



ROSCO DUPLIFLOR

Paillason écologique, double face, composé de **bandes de caoutchouc récupérées** couvertes de textile **fibres de nylon**, séparées par des rondelles en caoutchouc.

- Enroulable
- Doux et silencieux aux pieds
- Maintenu par un fil d'acier inoxydable



Détails:

- Épaisseur: 22 mm
- Largeur des bandes: 14 mm ou 28 mm
- Écartement entre les profils: 4 mm
- **Nuance:** gris-noir-brun



ROSCO MATADOR

Paillason enroulable, profils en matière synthétique avec surface à **brosses en nylon coloré**.


- Enroulable
- Avec ou sans cadre à paillason
- La saleté capturées entre les lamelles



Détails:

- Épaisseur: 22 mm
- Écartement entre les profils: 4 mm
- Aussi pour l'emploi à l'extérieur
- **Couleurs brosses:** gris (GS), noir (ZT) et brun (BN)

NOTA: Illustrations et dimensions peuvent légèrement différer



ROSCO VARIO JUNIOR

Paillason enroulable, profils en aluminium couvert de fibre **polyamide** ou **polypropylène**, séparés par des rondelles en caoutchouc.

- Facile à supprimer la saleté
- Joint néoprène sous les lamelles pour l'acoustique
- Choix pour un grattoir au paillason



Détails:

- Épaisseur: ± 12 mm
- Poids: ± 6 kg/m²
- Profils disponibles en différents matériaux
- **Couleurs polyamide:** gris (101), noir (102), brun (104) ou espresso (106)
- **Couleurs polypropylène:** gris (101) ou noir (102)

ROSCO VARIO PO & NO

Paillason enroulable, profils en aluminium (laqué) couverts de fibres **polyamide** (PO) ou **polypropylène** (NO), séparés par des rondelles en caoutchouc.

- Facile à supprimer la saleté
- Joint néoprène sous les lamelles pour l'acoustique
- Choix entre des brosses ou un grattoir



Détails:

- Épaisseur: ± 22 mm
- Poids: ± 11 kg/m²
- Profils disponibles en différents matériaux
- **Couleurs polyamide:** gris (101), noir (102), brun (104) ou espresso (106)
- **Couleurs polypropylène:** gris (101) ou noir (102)

ROSCO VARIO LARGO

Paillason enroulable, profils en aluminium (laqué) couverts de fibres **polyamide** ou **polypropylène**, séparés par des rondelles en caoutchouc.

- Facile à supprimer la saleté
- Joint néoprène sous les lamelles pour l'acoustique



Détails:

- Épaisseur: ± 22 mm
- Poids: ± 11 kg/m²
- Largeur des profils: 50 mm
- **Couleurs polyamide:** gris (101), noir (102), brun (104) ou espresso (106)
- **Couleurs polypropylène:** gris (101) ou noir (102)

NOTA: Illustrations et dimensions peuvent légèrement différer

ROSCO VARIO BROSSES

Paillason enroulable avec des **brosses en nylon coloré**, séparés par des rondelles en caoutchouc.



Détails:

- Épaisseur: ± 26 mm
- Poids: ± 12 kg/m²
- Seulement avec notre cadre pour paillason 30 x 3 x 3 mm
- **Couleurs brosses:** gris (GS), noir (ZT) ou brun (BN)

ROSCO VARIO CAOUTCHOUC

Paillason enroulable avec des profils en aluminium couverts de **bandes en caoutchouc**, séparés par des rondelles.



Détails:

- Épaisseur: ± 22 mm
- Poids: ± 12 kg/m²

Paillasons à logo



Donnez à votre hall d'entrée sa propre identité avec un paillason à logo de votre société.

Votre paillason d'entrée personnalisé donnera un caractère exclusive à vos espaces, une allure et une dimension exceptionnelle. Vos visiteurs auront immédiatement une bonne impression de votre société.

Rosco a dans son programme plusieurs types de paillason pour l'insertion de logo. Disponible en tapis brosses pour l'intérieur et l'extérieur (Matador), cocos (Kokotap) ou le paillason en 100% polyamide, existant dans diverses tailles et couleurs.



Pourquoi choisir pour un paillason à logo?

- Renforce l'image de votre entreprise
- Idéal pour vos messages publicitaires ou actions
- Comme cadeau de relation pour vos clients
- Mieux promouvoir vos produits
- Les coûts d'entretien par rapport à d'autres types de tapis sont faibles
- Mise en garde ou indiquer un emplacement



Inkommatkaders



Les cadres de paillassons ROSCO sont conçu pour **intégrer parfaitement vos paillassons.**

- Installation facile et rapide
- Formes irrégulières possibles
- Pas de risque de trébucher
- Un ensemble indéformable grâce aux renforts en acier galvanisé ROSCO
- Plus de stabilité grâce au rebord visible
- Profile à ancrage continu

ROSCO PROMA AN

ROSCO cadre pour paillasson en **aluminium anodisé couleur naturel** avec profilé d'ancrage continu.



Détails:

- Dimensions: 30 x 26 x 3 mm
- Rebord visible: 7 mm
- Customisation possible

ROSCO PROMA JAN

ROSCO cadre pour paillasson en **aluminium anodisé couleur naturel** avec profilé d'ancrage continu.



Détails:

- Dimensions: 30 x 16 x 3 mm
- Rebord visible: 7 mm
- Customisation possible

ROSCO PROMA AR

ROSCO cadre pour paillasson en **aluminium anodisé, couleur inox** avec profilé d'ancrage continue.




Détails:

- Dimensions: 30 x 26 x 3 mm
- Rebord visible: 7 mm
- Customisation possible

ROSCO PROMA MS

ROSCO cadre pour paillason en **laiton** avec rebord visible et profilé d'ancrage continue.




Détails:

- Dimensions: 30 x 26 x 3 mm
- Rebord visible: 7 mm
- Customisation possible


ROSCO PROMA GRVS

ROSCO cadre en **acier inoxydable sablé**, angles et ancrés soudés pour les formes rectangulaires ou carrées.




Détails:

- Dimensions: 25 x 25 x 3 mm of 30 x 30 x 3 mm
- Rebord visible: geen
- Customisation possible



Renforcement supplémentaire à l'aide de renforts en acier galvanisé ROSCO.

Production dans nos propres ateliers



SUR MESURE: PRODUCTION

Délais de production très courts pour la fabrication sur mesure, basée sur votre modèle ou après un relevé sur place.



FORMATS STANDARDS

Offre étendue et stock important.



Depuis plus de 25 ans, Rosco produit, en interne et à l'aide des machines les plus modernes ainsi que ses meilleurs employés, des paillasons et des cadres pour paillasons de haute qualité.

Nos délais de livraison rapides ainsi que la fabrication sur mesure constituent nos atouts. Nous produisons de façon écologique, utilisons des matériaux de récupération, recyclons nos déchets et produisons notre propre électricité.



Stock étendu disponible en permanence



Stock étendu disponible en permanence Rosco croit et investit dans un stock. Afin de permettre un bon service et une livraison rapide, presque tous nos produits (propre fabrication et importation) sont en permanence de stock et immédiatement disponibles.





Showroomdisplays



Pour chaque entrée son paillasson avec le cadre de paillasson. Nous offrons 2 différents displays de nos paillassons d'entrée et cadres pour paillassons pour votre salle d'exposition. Vous avez le choix entre un présentoir de vente et une tour de paillasson. Avec le présentoir de vente vos clients peuvent voir les échantillons des paillassons choisis par vous.

La tour de paillasson est un résumé de la gamme complète de Rosco. Vos clients peuvent sentir les différents matériaux à l'aide de petits échantillons. Nous offrons également des pancartes. Sur les pancartes vous trouvez différentes couleurs par type de paillassons.

Comment passer commande d'un paillason d'entrée?



POINTS IMPORTANTS LORS DE LA COMMANDE DES PAILLASSONS:

1. Indiquer le code couleur pour les fibres et pour les profils.
2. Indiquer les dimensions extérieures des cadres.
3. Pour la commande du paillason, indiquer la dimension intérieure du cadre existant.
4. Faire un petit dessin pour indiquer le sens de marche. Les dimensions seront toujours communiquées en mm: Largeur (B), Longueur (L). B = de gauche à droite. L = de l'avant à l'arrière.
5. Les paillasons avec dimensions très grandes seront fabriqués en plusieurs segments. À définir avec le service de production.
6. Délai de livraison des paillasons d'entrée: les dimensions standard: +/- 1 semaine, sur mesure: sur demande.

commande@rosco.be ou
TEL +32 15 29 30 20



MESURE

Mesurer nécessite de l'expérience. Nous vous aidons volontiers à effectuer cette tâche de façon efficace.



NOTRE ÉQUIPE VOUS APPORTE AIDE ET CONSEIL

Pour les tâches spécialisées, comme la fabrication de pochoirs, vous pouvez compter sur l'équipe ROSCO.



 ROSCO

Zone industrielle Nord - Zone B (Rouge)

Oude Baan 3A

B-2800 Malines • La Belgique

Tel.: +32 15 29 30 20

Moestoemaatheide 16 B

B-2260 Westerlo • La Belgique

Tel.: +32 14 58 87 93

info@roscob.be

www.roscob.eu

PAILLASSONS D'ENTRÉE • CADRES POUR
PAILLASSONS D'ENTRÉE

COUVERCLES • GRILLES • PROFILÉS

PANNEAUX DE CONSTRUCTION • NATTES
D'ÉTANCHÉITÉ • OUTILLAGES

CANIVEAUX • SIPHONS DE SOL

CHAUFFAGE PAR LE SOL • PLOTS RÉGLABLES

COLLES • MORTIERS DE JOINTOIEMENT

